Satellite

Satellite

2450-201

Potencia para trabajar y rapidez para jugar. Sorprendentes funciones y capacidad multimedia móvil integrada.

Serie Satellite 2450

- **Prestaciones muy serias.** Procesador de alta velocidad Intel® Pentium® 4 2.4 GHz, 30 GB de disco duro y 256 MB de memoria RAM
- **Magia multimedia.** Unidad CD-RW/DVD-ROM Slim SelectBay y la potencia de la tarjeta NVIDIA® GeForce4™ 420 con 32 MB.
- **Múltiple conectividad.** LAN Ethernet, puerto iLINK, ranura para tarjeta SD™ y puerto Infrarrojos totalmente integrados para estar conectado permanentemente
- **Atractivo diseño.** Impresionante aspecto fácil de utilizar
- **Listo para comenzar.** Completo software pre-instalado para empezar cualquier tarea.

Toshiba recomienda Microsoft® Windows® XP

Choose freedom.
www.toshiba.es

TOSHIBA

Impresionantes prestaciones. El portátil perfecto para su actividad: Serie Satellite 2450

Bienvenido a la próxima generación de ordenadores portátiles de precio asequible. Estas impresionantes máquinas le ofrecen todas las funciones y están equipadas con el potente procesador Intel® Pentium® 4, unidad CD-RW/DVD-ROM de alta velocidad integrada, tarjeta gráfica NVIDIA® de alta gama y una brillante pantalla TFT de 15". Todo lo que necesita para que su vida sea más fácil, ya se trate de grabar CDs o diseñar un sitio web; procesar imágenes o jugar en modo interactivo.

Toshiba recomienda Microsoft® Windows® XP

Prestaciones espectaculares
Procesador Intel® Pentium® 4 a 2.4 GHz
256 MB de RAM. Disco duro de 30
30 GB y pantalla TFT de 15"

Magia multimedia
Unidad CD-RW/DVD-ROM Slim SelectBay. Gráficos NVIDIA® GeForce4™ 420 Go 32 MB DDR de Video RAM. Pantalla TFT de 15". Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced. Tecla TV. Teclas de acceso directo.

Múltiple conectividad
LAN integrada. Antena Wi-Fi integrada. Puerto infrarrojos. iLINK® (IEEE 1394). Modem V.90 internacional integrado. Slot para tarjeta SD™. Tres puertos USB 2.0.

Atractivo diseño
Elegante carcasa en azul y negro. Altavoces envolventes estéreo. Reposamuñecas muy amplio con Touch Pad.

Procesador
Satellite 2450-201:
Intel® Pentium® 4, a 2,4 GHz,

Memoria
Satellite 2450-201:
256 MB DDR RAM de serie, ampliable hasta 1.024 MB

Disco duro
Satellite 2450-201: Disco duro S.M.A.R.T. de 30.0 GB

Pantalla
Pantalla color TFT de 15,0"

Modos de vídeo interno
Resolución máxima 1.024 x 768.
16,7 millones de colores

CD-RW/DVD-ROM
CD-RW/DVD-ROM Velocidad máxima:
CD-ROM (24x) CD-R (8x),
CD-RW (8x), DVD (8x)

Disquetera
Disquetera externa USB, 3,5",
1,44 M

Adaptador de gráficos
NVIDIA GeForce4™ 420 Go, aceleración de gráficos 3D, bus AGP x 4, BitBIT a 256 bits, 32 MB DDR-RAM de memoria vídeo RAM

Teclado
86 teclas, teclado numérico integrado, 8 teclas de acceso directo (DVD/CD/MP3) dos teclas Windows y Touch pad,con función scroll, tecla con acceso a internet, tecla TV

Comunicaciones con cables
LAN Ethernet 10/100 Base-TX,
módem internacional V.90
56 Kbps datos (V.90);
14,4 Kbps fax (V.17).

Comunicaciones inalámbricas
LAN inalámbrica, puerto
rápido infrarrojos (soporte de red 4 Mbps, compatible FIR)

Sistema de sonido
Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced, estéreo a 16 bits, compatible Sound Blaster Pro, soporta sonido MIDI,
altavoces estéreo integrados

Interfaces
Entrada CC, micrófono externo, monitor externo, puerto rápido infrarrojos (FIR), auriculares (estéreo), i.LINK® (IEEE 1394), entrada de línea, paralelo, RJ-11 y RJ-45, ranura para tarjeta SD™ salida TV (s-video) 3 USB 2.0.

Expansión
2 x PC Card tipo II ó
1 x PC Card tipo III,
2 ranuras de memoria (1 a configurar)

Alimentación
Adaptador 100-240 V CA autosensitivo para uso internacional

Batería
Tecnología: litio-Ion, duración máxima hasta 2 horas 40[1,2)]

Software pre-instalado
Manual de usuario on-line, utilidades y controladores Toshiba, Win DVD™, Drag'n Drop CD

Hardware incluido
Adaptador CA, cable de red CA, guía de inicio rápido, manual de usuario

Tamaño y peso
342 x 297 x 39 mm, 3,6 kg

Garantía
1 año de garantía internacional europea

Opciones

Memoria 256 MB	PA33127U-1M25
Memoria 512 MB	PA3164U-1M51
Adaptador CA	PA2521E-1ACA
Bateria	PA2522U-1BRS
Disquetera USB	PA3109U-1FDD
Disco duro 30 GB	PA3116U-1H30
Disco duro 40 GB	PA3133U-1H40
Disco duro 60 GB	PA3204U-1H60
Disco duro 80 GB	PA3222U-1H80

1) Las prestaciones de la CPU pueden ser distintas de las especificadas en ciertas condiciones, como al funcionar con batería en vez de conectado a una toma de corriente, con determinados periféricos externos, aplicaciones multimedia o conexiones a redes, software de modelado complejo y en situaciones de baja presión atmosférica a altitudes elevadas (1.000 metros sobre el nivel del mar) y/o a determinadas temperaturas. Las prestaciones de la CPU pueden ser también distintas de las especificadas según la configuración de diseño. En determinadas condiciones, su ordenador puede desconectarse automáticamente por adoptar medidas normales de protección. Para evitar el riesgo de pérdida de datos, haga copias de seguridad periódicamente. Para obtener las prestaciones óptimas, utilice su ordenador sólo en las condiciones recomendadas. Por favor, lea las restricciones detalladas en la guía de recursos del producto, visite el sitio web de Toshiba: computers.toshiba-europe.com y/o póngase en contacto con el Soporte Técnico Toshiba.

2) La duración de la batería puede variar en función de las aplicaciones, ajustes del sistema de gestión de consumo y funciones utilizadas. El tiempo de recarga varía según el uso. Es posible que la batería no se cargue si el ordenador está trabajando a plena potencia. Después de cierto tiempo, la batería pierde su capacidad de funcionamiento a pleno rendimiento y deberá ser sustituida. Este es un proceso normal en todas las baterías. Para adquirir una nueva batería, consulte la información sobre accesorios suministrada con su ordenador o visite el sitio web de Toshiba en computers.toshiba-europe.com

Opciones

Bolsa de transporte T20

Tarjeta PCMCIA 2.0 GB

Tarjeta PCMCIA WLAN

Proyector LCD TDP-P5

Microsoft y Windows son marcas registradas o marca de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Las especificaciones pueden variar sin aviso previo u obligación.

Para más información sobre la gama de PCs Toshiba
póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toshiba
o visite la página web de Toshiba: www.toshiba.es

TOSHIBA

Impresionantes prestaciones. El portátil perfecto para su actividad: Serie Satellite 2450

Bienvenido a la próxima generación de ordenadores portátiles de precio asequible. Estas impresionantes máquinas le ofrecen todas las funciones y están equipadas con el potente procesador Intel® Pentium® 4, unidad CD-RW/DVD-ROM de alta velocidad integrada, tarjeta gráfica NVIDIA® de alta gama y una brillante pantalla TFT de 15". Todo lo que necesita para que su vida sea más fácil, ya se trate de grabar CDs o diseñar un sitio web; procesar imágenes o jugar en modo interactivo.

Toshiba recomienda Microsoft® Windows® XP

Prestaciones espectaculares
Procesador Intel® Pentium® 4 a 2.66 ó 2.4 Ghz. 256 MB de RAM ó 412 de RAM. Disco duro de 30 GB ó 40 GB y pantalla TFT de 15".

Magia multimedia
Unidad CD-RW/DVD-ROM Slim SelectBay. Gráficos NVIDIA® GeForce4™ 420 Go 32 MB DDR de Video RAM. Pantalla TFT de 15". Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced. Tecla TV. Teclas de acceso directo.

Múltiple conectividad
LAN integrada. Antena Wi-Fi integrada. Puerto infrarrojos. iLINK® (IEEE 1394). Modem V.90 internacional integrado. Slot para tarjeta SD™. Tres puertos USB 2.0.

Atractivo diseño
Elegante carcasa en azul y negro. Altavoces envolventes estéreo. Reposamuñecas muy amplio con Touch Pad.

Satellite 2450-101: PS245E-01TMY-SP
Satellite 2450-401: PS245E-03TDY-SP

Procesador
Satellite 2450-101:
Intel® Pentium® 4, a 2,66 GHz, 512 KB caché de 2º nivel
Satellite 2450-401:
Intel® Pentium® 4, a 2,80 GHz, 512 KB caché de 2º nivel

Memoria
Satellite 2450-101:
256 MB DDR RAM de serie, ampliable hasta 1.024 MB
Satellite 2450-401:
256 MB + 256 MB DDR RAM de serie, ampliable hasta 1.024 MB

Disco duro
Satellite 2450-101: Disco duro S.M.A.R.T. de 30.0 GB
Satellite 2450-401: Disco duro S.M.A.R.T. de 40.0 GB

Pantalla
Pantalla color TFT de 15,0"

Modos de vídeo interno
Resolución máxima 1.024 x 768. 16,7 millones de colores

CD-RW/DVD-ROM
CD-RW/DVD-ROM Velocidad máxima: CD-ROM (24x) CD-R (8x), CD-RW (8x), DVD (8x)

Disquetera
Disquetera externa USB, 3,5", 1,44 M

Adaptador de gráficos
NVIDIA GeForce4™ 420 Go, aceleración de gráficos 3D, bus AGP x 4, BitBIT a 256 bits, 32 MB DDR-RAM de memoria vídeo RAM

Teclado
86 teclas, teclado numérico integrado, 8 teclas de acceso directo (DVD/CD/MP3) dos teclas Windows y Touch pad,con función scroll, tecla con acceso a internet, tecla TV

Comunicaciones con cables
LAN Ethernet 10/100 Base-TX, módem internacional V.90 56 Kbps datos (V.90); 14,4 Kbps fax (V.17).

Comunicaciones inalámbricas
Ampliable a LAN inalámbrica, puerto rápido infrarrojos (soporte de red 4 Mbps, compatible FIR)

Sistema de sonido
Sistema de sonido Toshiba Bass Enhanced, estéreo a 16 bits, compatible Sound Blaster Pro, soporta sonido MIDI, altavoces estéreo integrados

Interfaces
Entrada CC, micrófono externo, monitor externo, puerto rápido infrarrojos (FIR), auriculares (estéreo), i.LINK® (IEEE 1394), entrada de línea, paralelo, RJ-11 y RJ-45, ranura para tarjeta SD™ salida TV (s-video) 3 USB 2.0.

Expansión
2 x PC Card tipo II ó
1 x PC Card tipo III,
2 ranuras de memoria (1 a configurar)

Alimentación
Adaptador 100-240 V CA autosensitivo para uso internacional

Batería
Tecnología: litio-Ion, duración máxima hasta 2 horas 40[1,2)]

Software pre-instalado
Manual de usuario on-line, utilidades y controladores Toshiba, Win DVD™, Drag'n Drop CD

Hardware incluido
Adaptador CA, cable de red CA, guía de inicio rápido, manual de usuario

Tamaño y peso
342 x 297 x 39 mm, 3,6 kg

Garantía
1 año de garantía internacional europea

Opciones

Memoria 256 MB	PA33127U-1M25
Memoria 512 MB	PA3164U-1M51
Adaptador CA	PA2521E-1ACA
Bateria	PA2522U-1BRS
Disquetera USB	PA3109U-1FDD
Disco duro 30 GB	PA3116U-1H30
Disco duro 40 GB	PA3133U-1H40
Disco duro 60 GB	PA3204U-1H60
Disco duro 80 GB	PA3222U-1H80

1) El rendimiento de la CPU puede variar sobre lo especificado en determinadas condiciones, como el uso de la alimentación por batería en lugar de corriente alterna, determinados periféricos externos, ciertas aplicaciones multimedia o conexiones de red, software de modelización complejo y en zonas de baja presión atmosférica (más de 1.000 metros sobre el nivel del mar) y/o a determinadas temperaturas. En ciertas condiciones, su ordenador puede apagarse automáticamente como medida de protección normal. Para evitar el riesgo de pérdida de datos, realice periódicamente copias de seguridad. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice su ordenador únicamente en las condiciones recomendadas. Lea las restricciones detalladas en la la guía de recursos del producto, visite la página web de Toshiba: computers.toshiba-europe.com o póngase en contacto con la Asistencia Técnica de Toshiba.

2) La duración de la batería puede variar en función de las aplicaciones, ajustes del sistema de gestión de consumo y funciones utilizadas. El tiempo de recarga varía según el uso. Es posible que la batería no se cargue si el ordenador está trabajando a plena potencia. Después de cierto tiempo, la batería pierde su capacidad de funcionamiento a pleno rendimiento y deberá ser sustituida. Este es un proceso normal en todas las baterías. Para adquirir una nueva batería, consulte la información sobre accesorios suministrada con su ordenador o visite el sitio web de Toshiba en computers.toshiba-europe.com

Opciones

Bolsa de transporte T20

Tarjeta PCMCIA 2.0 GB

Tarjeta PCMCIA WLAN

Proyector LCD TDP-P5

Microsoft y Windows son marcas registradas o marca de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Las especificaciones pueden variar sin aviso previo u obligación.

Para más información sobre la gama de PCs Toshiba
póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toshiba
o visite la página web de Toshiba: www.toshiba.es

TOSHIBA